ZMLUVA
č. PHZ-OPK1-2019-003302
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka, § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.") a zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.") (ďalej len „zmluva")

ZMLUVNÉ STRANY

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo:	Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
IČO:	00151866
DIČ:	2020571520
Peňažný ústav:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK78 8180 0000 0070 0018 0023
Zastúpené:	**plk. Ing. Pavol Nereča** na základe plnomocenstva č. p.: KM-OPS-2019/002021-092 zo dňa 30. augusta 2019

(ďalej len „poskytovateľ")

a

Obec Tešedíkovo

Sídlo:	Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo
IČO:	00306215
Peňažný ústav:	Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu:	SK10 0200 0000 0030 0497 2855
Zastúpené:	**Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi**

(ďalej len „príjemca")
(ďalej len „zmluvné strany")

Článok I
Predmet a účel zmluvy

1.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.

1.2. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na činnosť a aktivity predložené poskytovateľovi v žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt: **Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice** podľa § 2 písm. c) bod 1 až 3 zákona č. 526/2010 Z. z. Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie je záväzný do úrovne kategórie, je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvorí jej prílohu č. 1.

1.3. Poskytovateľ v súlade so zákonom o štátnom rozpočte poskytne príjemcovi dotáciu v sume 30 000,00 Eur (slovom: tridsaťtisíc a 00/100 Eur) (ďalej len „dotácia") jednorazovo na účel podľa § 2 písm. c) bod 1 až 3 zákona č. 526/2010 Z. z.

1.4. Dotácia je podrobne vecne a finančne špecifikovaná rozpočtom stavebných prác, ktorý tvorí prílohu č. 1.1 tejto zmluvy.

1.5. Príjemca je povinný predložiť výsledok procesu verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, ktorý vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Hasičského a záchranného zboru
odbor plánovania a koncepcií
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Článok II
Podmienky poskytnutia dotácie

2.1. Podmienky na poskytovanie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri uplatňovaní, navrhovaní a schvaľovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie a jej zúčtovanie upravujú ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.

2.2. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú v čl. I bod 1.3. tejto zmluvy bez výhrad a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2.3. Poskytovateľ poukáže dotáciu príjemcovi bezhotovostne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy na samostatný bankový účet zriadený na vedenie dotácie s číslom účtu SK10 0200 0000 0030 0497 2855, ktorý je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to formou kapitálového transferu v sume 30 000,00 Eur (slovom: tridsaťtisíc a 00/100 Eur) na financovanie schválených kapitálových výdavkov.

2.4. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných alebo iných ako verejných prostriedkov vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov v súlade s § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. Zároveň sa príjemca zaväzuje, že v prípade poskytnutia dotácie v nižšej sume ako je uvedená v žiadosti o poskytnutie dotácie zabezpečí realizáciu stanovených cieľov v žiadosti (schváleného projektu).

2.5. Dotáciu môže príjemca použiť na úhradu výdavkov s účelovým určením v rozpočtovom roku v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. Kapitálové výdavky poskytnuté príjemcovi ako kapitálový transfer môže použiť na určený účel aj v nasledujúcich štyroch rozpočtových rokoch po roku poskytnutia a to najneskôr do 31. 12. 2023.

2.6. Príjemca poskytnutú dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby účtovníctvo bolo zrozumiteľné, správne, preukázateľné a úplné podľa ustanovení § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.").

2.7. Príjemca berie na vedomie, že predmet obstaraný podľa tejto zmluvy z kapitálových výdavkov zaeviduje do majetku a účtuje o ňom v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. a platnými postupmi účtovania. Príjemca v súvislosti so skutočnosťou, že dotáciu požaduje na zmenu dokončenej stavby vyhlasuje, že je vlastníkom stavby Požiarna zbrojnica, súpis. č. 475, postavenej na parc. č. 1115/7, registra „C", K.Ú. Tešedíkovo, obec Tešedíkovo, okres Šaľa, zapísanej na LV č. 2041, (ďalej len „stavba") a bude v jeho vlastníctve a užívaní.
Príjemca sa zároveň zaväzuje, že
a) nezmení vlastnícke právo ani iné právo k stavbe až do momentu uplynutia lehoty 10 rokov od dokončenia stavby a vydania rozhodnutia, na základe ktorého bude možno užívať stavbu,
b) po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a po dobu 10 rokov od vydania rozhodnutia (vyjadrenia) umožňujúceho užívanie stavby bude udržiavať stavbu v dobrom stave tak,

aby nevznikalo nebezpečenstvo technických a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť a nevznikla príčina na vydanie rozhodnutia o odstránení stavby,
c) dokončená stavba bude užívaná na účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a po dobu 10 rokov plynúcej od účinnosti vyššie uvedeného rozhodnutia, ktoré je právnou podmienkou pre používanie stavby.

2.8. Príjemca sa zaväzuje predkladať poskytovateľovi v termíne do 31. 1. nasledujúceho rozpočtového roka samostatne za každý rozpočtový rok až do vyčerpania dotácie jej finančné vyhodnotenie vypracované podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.

2.9. Príjemca sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi v jednom vyhotovení vecné a finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie vypracované podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy v termíne do 30 dní od vyčerpania dotácie, najneskôr do 31. 12. príslušného rozpočtového roka, na adresu uvedenú v čl. I bod 1.5. tejto zmluvy. Za správnosť predloženého vecného a finančného vyhodnotenia zodpovedá štatutárny orgán príjemcu. Vo vecnom a finančnom vyhodnotení, podpísanom štatutárnym orgánom príjemcu, je príjemca povinný uviesť:
a) číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,
b) názov účelu dotácie,
c) výšku poskytnutej dotácie a variabilný symbol, pod ktorým dotáciu prijal,
d) výšku použitých peňažných prostriedkov z dotácie v členení podľa prílohy č. 1,
e) výšku výnosov z poskytnutej dotácie a dátum ich poukázania na účet poskytovateľa,
f) výšku vrátených peňažných prostriedkov z poskytnutej dotácie a dátum poukázania vrátených peňažných prostriedkov poskytovateľovi,
g) písomnú informáciu o preukázateľne vynaložených výdavkoch hradených z poskytnutej dotácie podpísanú štatutárnym orgánom príjemcu v štruktúre: názov príjemcu, účel dotácie, interné číslo účtovného dokladu, t. j. číslo dokladu pod ktorým je výdavok v účtovnej evidencii zaevidovaný (v peňažnom denníku, alebo knihe prijatých faktúr), číslo externého (originálneho) účtovného dokladu (variabilný symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu), dátum skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba zrealizovaná bankou podľa výpis z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným dokladom), vecný popis výdavku, dodávateľ plnenia, skutočne uhradená suma výdavku, kópie faktúr a súpisov vykonaných prác,
h) čestné vyhlásenie príjemcu, že dotácia bola čerpaná v súlade s podmienkami tejto zmluvy, že bola vyčerpaná v poskytnutej výške; ak nie, že nevyčerpaná časť dotácie bola vrátená na príslušný účet poskytovateľa. (V prípade predloženia vyhlásenia príjemcu na samostatnom liste musí byť tiež opatrené pečiatkou a podpísané štatutárnym zástupcom príjemcu),
i) výšku finančných prostriedkov použitých z vlastných alebo iných ako verejných prostriedkov na spolufinancovanie (ďalej len „zdroje „spolufinancovania") z celkových výdavkov žiadosti (projektu), písomnú informáciu o preukázateľne vynaložených výdavkoch uhradených zo zdrojov spolufinancovania z celkových výdavkov žiadosti (projektu), podpísanú štatutárnym orgánom príjemcu v štruktúre: názov príjemcu, účel dotácie, interné číslo účtovného dokladu, t. j. číslo dokladu pod ktorým je výdavok v účtovnej evidencii zaevidovaný (v peňažnom denníku, alebo knihe prijatých faktúr), číslo externého (originálneho) účtovného dokladu (variabilný symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu), dátum skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba zrealizovaná bankou podľa výpisu z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným dokladom), vecný popis výdavku, dodávateľ plnenia, skutočne uhradená suma výdavku,
j) spôsob informovania verejnosti o finančnej podpore výstupov aktivít, činnosti, projektov podporených Ministerstvom vnútra SR,
k) fotodokumentácia zachytávajúca stav pred zahájením projektu a po jeho dokončení.

2.10. V prípade, že príjemca počas rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá zistí, že dotáciu nepoužije do konca rozpočtového roka z dôvodu nerealizácie projektu, je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi sumu nepoužitých finančných prostriedkov a vrátiť ich na výdavkový rozpočtový účet číslo SK78 8180 0000 0070 0018 0023 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, najneskôr však do 10. decembra príslušného rozpočtového roka. V príkaze na úhradu nevyčerpaných finančných prostriedkov použije príjemca variabilný symbol totožný s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vratka_dotacie_RRRR" (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal). Avízo o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresy dotacie@minv.sk a dotaciaphz@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje, sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia.

2.11. Použitie dotácie podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom Slovenskej republiky, ktorého spôsob a termín určuje poskytovateľ na základe Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rozpočtový rok pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu.

2.12. Po ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá, najneskôr do termínu na odvod nepoužitých finančných prostriedkov určeného poskytovateľom, príjemca dotácie bezodkladne oznámi a vráti nepoužité finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania na bankový účet cudzích prostriedkov poskytovateľa číslo SK56 8180 0000 0070 0018 0031 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vratka_dotacie_RRRR" (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal). Nevyčerpané prostriedky sa nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur (slovom: päť eur). Avízo o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov zo zúčtovania príjemca zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresy dotacie@minv.sk a dotaciaphz@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje, sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia.

2.13. Príjemca je povinný oznámiť a poukázať poskytovateľovi finančné prostriedky získané z výnosov z poskytnutých prostriedkov dotácie na príjmový rozpočtový účet číslo účtu SK45 8180 0000 0070 0017 9938 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vynos_dotacie_RRRR" (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal), najneskôr so zúčtovaním dotácie. Avízo o poukázaní platby predloží príjemca poskytovateľovi len elektronicky na adresy dotacie@minv.sk a dotaciaphz@minv.sk.

2.14. Príjemca zodpovedá za hospodárenie s poskytnutou dotáciou a je povinný pri jej používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. Za hospodárenie s poskytnutou dotáciou zodpovedá štatutárny orgán príjemcu.

2.15. Príjemca berie na vedomie svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 523/2004 Z. z. Zároveň sa príjemca zaväzuje pri hospodárení s poskytnutou dotáciou dodržiavať všetky platné právne predpisy vzťahujúce sa na hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu.

2.16. Príjemca sa zaväzuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie.

2.17. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolou preveriť správnosť vynakladania dotácie u príjemcu. Na výkon kontroly použitia dotácie je oprávnený poskytovateľ, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ďalšie štátne orgány v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Štátne orgány na výkon kontroly spôsobu použitia dotácie sa riadia osobitnými predpismi[1)].

2.18. Príjemca sa zaväzuje bezodkladne oznámiť poskytovateľovi zmeny identifikačných údajov a zároveň predkladať účtovné výkazy za obdobie čerpania dotácie.

2.19. Príjemca vyhlasuje, že na daný účel mu v roku poskytnutia dotácie nebola poskytnutá iná dotácia zo štátneho rozpočtu, okrem dotácie poskytnutej podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.

2.20. O finančnej podpore projektu poskytnutej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky príjemca oboznámi verejnosť inštaláciou trvalej vysvetľujúcej tabule zhotovenej podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy.

2.21. Príjemca sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy poskytnúť akúkoľvek súčinnosť požadovanú poskytovateľom.

2.22. Príjemca v súlade s § 8a) ods. 4 písm. h) a § 19 ods. 16 zákona č. 523/2004 Z. z. vyhlasuje, že nie je partnerom verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.").

Článok III
Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

3.1. Ak poskytovateľ zistí, že príjemca porušil zmluvu tým, že poskytnutú dotáciu použil neoprávnene, alebo neoprávnene zadržal, je príjemca povinný neoprávnene použitú alebo zadržanú sumu odviesť na účet, ktorý mu určí a písomne oznámi poskytovateľ. Obdobne v prípade porušenia povinností ustanovených v čl. II v bode 2.7. tejto zmluvy je príjemca dotácie povinný dotáciu v plnej výške vrátiť. Pri porušení zmluvných podmienok sa postupuje podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.

3.2. Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, okrem dotácie poskytnutej podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.

3.3. Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti ak počas trvania zmluvného vzťahu došlo k porušeniu podmienok stanovených v zákone č. 315/2016 Z. z.

Článok IV
Zrušenie zmluvy

Túto zmluvu je možné zrušiť:
a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od tejto zmluvy. Poskytovateľ má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ak zistí, že príjemca porušil akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ako aj v prípade, ak zaniknú dôvody

---

[1)] Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších prepisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

poskytnutia finančných prostriedkov uvedené v tejto zmluve. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy príjemcovi.

Článok V
Záverečné ustanovenia

5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2023 s tým, že záväzky príjemcu uvedené v čl. II tejto zmluvy zostávajú platné i po skončení platnosti tejto zmluvy.

5.2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5.3. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 526/2010 Z. z., Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.

5.4. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých poskytovateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a príjemca jedno (1) vyhotovenie.

5.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie,
Príloha č. 1.1 – Špecifikácia dotácie,
Príloha č. 2 – Finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie,
Príloha č. 3 – Vzor trvalo vysvetľujúcej tabule.

5.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu zverejní poskytovateľ.

5.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Bratislava, dňa - 5 -02- 2020

plk. Ing. Pavol Nereča
prezident
Hasičského a záchranného zboru

Tešedíkovo, dňa - 5 -02- 2020

Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi
starostka obce
Tešedíkovo

P.č.	Rozpočet výdavkov financovaných z dotácie	Vecný popis	Výdavky spolu v Eur
Dotácia na kapitálové výdavky*/ (investičná dotácia a zároveň kategória 700)		**Spolu**	**30 000,00**
1	realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	717002	30 000,00
2			
3			
4			
5	nadobudnutie nehnuteľnosti		
Výdavky financované z dotácie (kategória 700)			**30 000,00**

*/ Uplne znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (metodické usmernenie sa uplatní prvýkrát na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020).

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplne.

V TEŠEDIKOVE, dňa - 5 -02- 2020

Meno a priezvisko, odtlačok pečiatky a podpis štat. orgánu

OBEC TEŠEDIKOVO

Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie

ŠPECIFIKÁCIA DOTÁCIE

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Baranay1/5navrh
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice Tešedíkovo

JKSO:
Miesto: Tešedíkovo

KS:
Dátum: 3. 6. 2019

Objednávateľ:
Obec Tešedíkovo,Žiharecká 860, 925 82 Tešedíkovo
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Podla výberu
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Timea Baranay
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.Milan Račko
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**29 979,46**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**29 979,46**	**5 995,89**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**35 975,35**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Milan Racko
Digitálně podepsal Milan Racko
DN: cn=Milan Racko, o=Rozpeko s.r.o, ou=Rozpeko s.r.o, email=Rozpeko@gmail.com, c=SK
Datum: 2019.06.20 07:51:38 +02'00'

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice Tešedíkovo

JKSO:
Miesto: Tešedíkovo

KS:
Dátum: 3. 6. 2019

Objednávateľ:
Obec Tešedíkovo,Žiharecká 860, 925 82 Tešedíkovo
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Podla výberu
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.Timea Baranay
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.Milan Račko
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**29 979,46**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	29 979,46	20,00%	5 995,89
Cena s DPH	**v EUR**		**35 975,35**

Projektant

Spracovateľ

Milan Racko

Digitálně podepsal Milan Racko
DN: cn=Milan Racko, o=Rozpeko s.r.o, ou=Rozpeko s.r.o, email=Rozpeko@gmail.com, c=SK
Datum: 2019.06.20 07:52:38 +02'00'

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	Baranay1/5navrh		
Stavba:	**Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice Tešedíkovo**		
Miesto:	**Tešedíkovo**	Dátum:	3. 6. 2019
Objednávateľ:	Obec Tešedíkovo,Žiharecká 860, 925 82 Tešedíkovo	Projektant:	Ing.Timea Baranay
Zhotoviteľ:	Podla výberu	Spracovateľ:	Ing.Milan Račko

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**29 979,46**	**35 975,35**
Baranay1/ 5navrh	**Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice Tešedíkovo**	29 979,46	35 975,35

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice Tešedíkovo

Miesto:	Tešedíkovo	Dátum:	3. 6. 2019
Objednávateľ:	Obec Tešedíkovo,Žiharecká 860, 925 82 Tešedíkovo	Projektant:	Ing.Timea Baranay
Zhotoviteľ:	Podla výberu	Spracovateľ:	Ing.Milan Račko

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**29 979,46**
HSV - Práce a dodávky HSV	10 765,73
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	574,74
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9 937,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	253,82
PSV - Práce a dodávky PSV	19 213,73
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	625,84
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	94,36
713 - Izolácie tepelné	2 250,96
762 - Konštrukcie tesárske	4 367,44
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 716,66
764 - Konštrukcie klampiarske	2 062,14
766 - Konštrukcie stolárske	1 862,77
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 977,73
771 - Podlahy z dlaždíc	2 482,24
781 - Obklady	541,35
783 - Nátery	1 232,25

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice Tešedíkovo

Miesto:	Tešedíkovo	Dátum:	3. 6. 2019
Objednávateľ:	Obec Tešedíkovo,Žiharecká 860, 925 82 Tešedíkovo	Projektant:	Ing.Timea Baranay
Zhotoviteľ:	Podla výberu	Spracovateľ:	Ing.Milan Račko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**29 979,461**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 765,734
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				574,740
1	K	317121151	Montáž prekladu prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	2,000	8,416	16,832
2	M	593210000100	*Preklad*	*ks*	*2,020*	*19,041*	*38,463*
	VV		2*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		2,020		
3	K	317121352	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru nad 2400 mm	ks	2,000	19,910	39,820
4	M	593210000800	*Preklad železobetónový*	*ks*	*2,020*	*33,676*	*68,026*
	VV		2*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		2,020		
5	K	342242122	Murovanie priečok z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	m2	14,526	12,456	180,936
	VV		1,9*3,88-0,6*1,95		6,202		
	VV		2,325*3,58		8,324		
	VV		Medzisúčet		14,526		
	VV		Súčet		14,526		
6	M	596130008300	*Tehla POROTHERM 14, P8, šxlxv 140x500x238 mm, na klasickú maltu*	*ks*	*118,532*	*1,946*	*230,663*
	VV		14,526*8,16 'Přepočítané koeficientom množstva		118,532		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				9 937,176
7	K	611460111	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	64,800	1,934	125,323
8	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	64,800	2,639	171,007
9	K	611460221	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	64,800	8,465	548,532
10	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	64,800	5,087	329,638
11	K	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	30,221	1,108	33,485
	VV		2*1,9*3,88-0,6*1,95		13,574		
	VV		2*2,325*3,58		16,647		
	VV		Medzisúčet		30,221		
	VV		Súčet		30,221		
12	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	30,221	1,810	54,700
13	K	622464211	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, akrylátová, Baumit GranoporTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	124,080	10,833	1 344,159
14	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	124,080	2,122	263,298
15	K	625251233	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	124,080	30,781	3 819,306
	VV		48*3,1		148,800		
	VV		Odpočet otvorov				
	VV		-2,8*3*2		-16,800		
	VV		-0,9*2*2		-3,600		
	VV		-1,2*1,2*3		-4,320		
	VV		Súčet		124,080		
16	K	631312811	Položenie mazaniny z betónu prostého (m3) hr.nad 50 do 80 mm	m3	3,889	42,465	165,146
	VV		Skladba S1				
	VV		"1.01 Pracovna" 31,88*0,06		1,913		
	VV		"1.02 Kuchyna" 9,00*0,06		0,540		
	VV		"1.03 Sklad" 20,31*0,06		1,219		
	VV		"1.04 Kupelna" 1,9*0,06		0,114		
	VV		"1.05 WC" 1,71*0,06		0,103		
	VV		Medzisúčet		3,889		
	VV		Súčet		3,889		
17	M	589310004800	*Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského*	*m3*	*3,928*	*85,264*	*334,917*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	632001021	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	67,900	0,206	13,987
	VV		Skladba S1				
	VV		"1.01 Pracovna" 22,6		22,600		
	VV		"1.02 Kuchyna" 14,9		14,900		
	VV		"1.03 Sklad" 19		19,000		
	VV		"1.04 Kupelna" 5,8		5,800		
	VV		"1.05 WC" 5,6		5,600		
	VV		Medzisúčet		67,900		
	VV		Súčet		67,900		
19	*M*	*283320004800*	*Okrajová dilatačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií, BAUMIT*	*m*	*68,579*	*0,281*	*19,271*
20	K	632450201	Cementová škrupina so sieťovinou	m2	64,800	27,789	1 800,727
21	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	6,000	42,535	255,210
22	*M*	*553310001700*	*Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia*	*ks*	*6,000*	*109,745*	*658,470*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				253,818
23	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	2,400	44,336	106,406
	VV		1*2*0,3		0,600		
	VV		3*2*0,3		1,800		
	VV		Súčet		2,400		
24	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,053	9,075	45,856
25	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,053	12,095	61,116
26	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	75,795	0,390	29,560
	VV		5,053*15 'Přepočítané koeficientom množstva		75,795		
27	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,544	20,000	10,880
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 213,727
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				625,841
28	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	64,800	0,209	13,543
	VV		Skladba S1				
	VV		"1.01 Pracovna" 31,88		31,880		
	VV		"1.02 Kuchyna" 9,00		9,000		
	VV		"1.03 Sklad" 20,31		20,310		
	VV		"1.04 Kupelna" 1,9		1,900		
	VV		"1.05 WC" 1,71		1,710		
	VV		Medzisúčet		64,800		
	VV		Súčet		64,800		
29	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	10,864	0,255	2,770
	VV		Skladba S1				
	VV		"1.01 Pracovna" 22,6*0,16		3,616		
	VV		"1.02 Kuchyna" 14,9*0,16		2,384		
	VV		"1.03 Sklad" 19*0,16		3,040		
	VV		"1.04 Kupelna" 5,8*0,16		0,928		
	VV		"1.05 WC" 5,6*0,16		0,896		
	VV		Medzisúčet		10,864		
	VV		Súčet		10,864		
30	*M*	*246170000900*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch*	*t*	*0,023*	*1 938,305*	*44,581*
	VV		75,664*0,0003 'Přepočítané koeficientom množstva		0,023		
31	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	64,800	3,744	242,611
	VV		Skladba S1				
	VV		"1.01 Pracovna" 31,88		31,880		
	VV		"1.02 Kuchyna" 9,00		9,000		
	VV		"1.03 Sklad" 20,31		20,310		
	VV		"1.04 Kupelna" 1,9		1,900		
	VV		"1.05 WC" 1,71		1,710		
	VV		Medzisúčet		64,800		
	VV		Súčet		64,800		
32	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	10,864	4,066	44,173
	VV		Skladba S1				
	VV		"1.01 Pracovna" 22,6*0,16		3,616		
	VV		"1.02 Kuchyna" 14,9*0,16		2,384		
	VV		"1.03 Sklad" 19*0,16		3,040		
	VV		"1.04 Kupelna" 5,8*0,16		0,928		
	VV		"1.05 WC" 5,6*0,16		0,896		
	VV		Medzisúčet		10,864		
	VV		Súčet		10,864		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	*M*	*628310001000*	*Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL*	*m2*	*87,014*	*2,967*	*258,171*
	VV		75,664*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		87,014		
34	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,058	2,650	16,054
35	K	998711294	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	6,058	0,650	3,938
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				94,355
36	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	64,800	0,750	48,600
37	*M*	*283230007300*	*Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA*	*m2*	*74,520*	*0,614*	*45,755*
	VV		64,8*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		74,520		
	D	713	Izolácie tepelné				2 250,961
38	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	64,800	0,738	47,822
	VV		Skladba S1				
	VV		"1.01 Pracovna" 31,88		31,880		
	VV		"1.02 Kuchyna" 9,00		9,000		
	VV		"1.03 Sklad" 20,31		20,310		
	VV		"1.04 Kupelna" 1,9		1,900		
	VV		"1.05 WC" 1,71		1,710		
	VV		Medzisúčet		64,800		
	VV		Súčet		64,800		
39	*M*	*283230011400*	*Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2, UNIVENTA*	*m2*	*74,520*	*0,577*	*42,998*
	VV		64,8*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		74,520		
40	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	64,800	0,887	57,478
	VV		Skladba S1				
	VV		"1.01 Pracovna" 31,88		31,880		
	VV		"1.02 Kuchyna" 9,00		9,000		
	VV		"1.03 Sklad" 20,31		20,310		
	VV		"1.04 Kupelna" 1,9		1,900		
	VV		"1.05 WC" 1,71		1,710		
	VV		Medzisúčet		64,800		
	VV		Súčet		64,800		
41	*M*	*283750002000*	*Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER*	*m2*	*66,096*	*17,797*	*1 176,311*
	VV		64,8*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		66,096		
42	K	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	68,000	5,139	349,452
	VV		Skladba S5				
	VV		68		68,000		
	VV		Medzisúčet		68,000		
	VV		Súčet		68,000		
43	*M*	*631640001400*	*Pás ISOVER DOMO PLUS 18, 180x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy*	*m2*	*69,360*	*7,728*	*536,014*
	VV		68*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		69,360		
44	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	22,101	1,400	30,941
45	K	998713294	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	22,101	0,450	9,945
	D	762	Konštrukcie tesárske				4 367,443
46	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	204,000	0,693	141,372
	VV		Skladba S5				
	VV		68*3		204,000		
	VV		Medzisúčet		204,000		
	VV		Súčet		204,000		
47	K	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	68,000	1,569	106,692
	VV		Skladba S5				
	VV		68		68,000		
	VV		Medzisúčet		68,000		
	VV		Súčet		68,000		
48	*M*	*605430000100*	*Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm*	*m3*	*1,000*	*278,360*	*278,360*
	VV		454,545454545455*0,0022 'Přepočítané koeficientom množstva		1,000		
49	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre oštovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky	m2	68,000	0,596	40,528
50	K	762810026	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	64,800	17,571	1 138,601
	VV		"1.01 Pracovna" 31,88		31,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR
	VV		"1.02 Kuchyna" 9,00		9,000		
	VV		"1.03 Sklad" 20,31		20,310		
	VV		"1.04 Kupelna" 1,9		1,900		
	VV		"1.05 WC" 1,71		1,710		
	VV		Súčet		64,800		
51	K	762822130	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	m	156,250	3,076	480,625
	VV		6,25*25		156,250		
52	*M*	*605420000350*	*Rezivo stavebné zo smreku*	*m3*	*6,160*	*242,182*	*1 491,841*
	VV		154*0,2*0,2		6,160		
53	K	tešr02	Repasia rebríkov	ks	3,000	150,000	450,000
54	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	41,280	4,500	185,760
55	K	998762294	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	41,280	1,300	53,664
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				1 716,660
56	K	763160002	Podkrovie SDK Rigips RF 12.5 mm, na konštrukcií R-CD a krokvových závesoch, bez TI	m2	68,000	24,823	1 687,964
	VV		Skladba S5				
	VV		68		68,000		
	VV		Medzisúčet		68,000		
	VV		Súčet		68,000		
57	K	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	16,880	1,200	20,256
58	K	998763491	Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádrokartonových konštrukcií po stavenisku do 1 km	%	16,880	0,500	8,440
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 062,135
59	K	764311286	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného PZ plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	68,000	21,000	1 428,000
	VV		Skladba S5				
	VV		68		68,000		
	VV		Medzisúčet		68,000		
	VV		Súčet		68,000		
60	*M*	*138210000200*	*Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,60 mm*	*m2*	*81,600*	*5,860*	*478,176*
61	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	68,000	1,165	79,220
62	K	764322840	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 500 mm, -0,00380t	m	14,500	0,749	10,861
63	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,963	1,900	37,930
64	K	998764294	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	19,963	1,400	27,948
	D	766	Konštrukcie stolárske				1 862,770
65	K	766621401	Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	16,800	4,467	75,046
	VV		"O1" 1,2*2+0,8*2		4,000		
	VV		"O2" 1,2*2+0,8*2		4,000		
	VV		"O3" 1,2*2+0,8*2		4,000		
	VV		"O4" 0,6*2+0,6*2		2,400		
	VV		"O5" 0,6*2+0,6*2		2,400		
	VV		Súčet		16,800		
66	*M*	*283550008700*	*Komprimovaná PUR páska Bloco 600 4-9x30 mm/8 m, pre okenné a fasádne konštrukcie, ALLMEDIA*	*m*	*16,800*	*1,457*	*24,478*
67	*M*	*TešO1*	*O2 OKNO-PLASTOVÉ, OTVÁRAVÉ A SKLÁPACIE,HLADKÝ POVRCH, FARBA BIELA RAL 9003 ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE S TROSKLOM,PARAPETNÁ DOSKA A OPLECHOVANIE PARAPETU V RÁMCI DODÁVKY*	*ks*	*1,000*	*320,000*	*320,000*
68	*M*	*TešO2*	*O2 OKNO-PLASTOVÉ, OTVÁRAVÉ A SKLÁPACIE,HLADKÝ POVRCH, FARBA BIELA RAL 9003 ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE S TROSKLOM,PARAPETNÁ DOSKA A OPLECHOVANIE PARAPETU V RÁMCI DODÁVKY*	*ks*	*1,000*	*320,000*	*320,000*
69	*M*	*TešO3*	*O3 OKNO-PLASTOVÉ, OTVÁRAVÉ A SKLÁPACIE,HLADKÝ POVRCH, FARBA BIELA RAL 9003 ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE S TROSKLOM,PARAPETNÁ DOSKA A OPLECHOVANIE PARAPETU V RÁMCI DODÁVKY*	*ks*	*1,000*	*320,000*	*320,000*
70	*M*	*TešO4*	*O4 OKNO-PLASTOVÉ, OTVÁRAVÉ A SKLÁPACIE,HLADKÝ POVRCH, FARBA BIELA RAL 9003 ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE S TROSKLOM,PARAPETNÁ DOSKA A OPLECHOVANIE PARAPETU V RÁMCI DODÁVKY*	*ks*	*1,000*	*120,000*	*120,000*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	*M*	*TešO5*	*O5 OKNO-PLASTOVÉ, OTVÁRAVÉ A SKLÁPACIE,HLADKÝ POVRCH, FARBA BIELA RAL 9003 ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE S TROSKLOM,PARAPETNÁ DOSKA A OPLECHOVANIE PARAPETU V RÁMCI DODÁVKY*	*ks*	*1,000*	*120,000*	*120,000*
72	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	17,477	104,862
73	*M*	*549150000600*	*Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI*	*ks*	*6,000*	*19,074*	*114,444*
74	*M*	*611610000400*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné,*	*ks*	*6,000*	*53,339*	*320,034*
75	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,389	0,800	14,711
76	K	998766294	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	18,389	0,500	9,195
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 977,725
77	K	767658112	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 6 do 9 m2	ks	2,000	172,306	344,612
78	*M*	*553410053400*	*ROLOVACIA BRÁNA PRIEMYSELNÁ, LAMELOVÁ S ELEKTRICKÝM POHONOM,ZÁKLADNÝ ROZMER 2850 X 3050 MM,LAMELY Z OCEĽOVÉHO PLECHU S VÝPLŇOU PUR- PENY*	*ks*	*2,000*	*800,505*	*1 601,010*
79	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,456	1,100	21,402
80	K	998767294	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	19,456	0,550	10,701
	D	771	Podlahy z dlaždíc				2 482,236
81	K	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keramických	m2	64,800	16,627	1 077,430
	VV		Skladba S1				
	VV		"1.01 Pracovna" 31,88		31,880		
	VV		"1.02 Kuchyna" 9,00		9,000		
	VV		"1.03 Sklad" 20,31		20,310		
	VV		"1.04 Kupelna" 1,9		1,900		
	VV		"1.05 WC" 1,71		1,710		
	VV		Medzisúčet		64,800		
	VV		Súčet		64,800		
82	*M*	*597740001700*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*66,096*	*18,830*	*1 244,588*
	VV		64,8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		66,096		
83	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,220	3,900	90,558
84	K	998771294	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	23,220	3,000	69,660
	D	781	Obklady				541,353
85	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	18,450	16,789	309,757
	VV		10,25*1,8		18,450		
86	*M*	*597640000400*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 200x200x14 mm*	*m2*	*18,819*	*11,240*	*211,526*
	VV		18,45*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		18,819		
87	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,213	2,200	11,469
88	K	998781294	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	5,213	1,650	8,601
	D	783	Nátery				1 232,248
89	K	783102821	Odstránenie starých náterov z oceľových konštr	m2	92,000	4,376	402,592
90	K	783521000	Nátery klamp.konštr.syntet. na vzduchu schnúce jednonás. základným náterom	m2	92,000	4,053	372,876
91	K	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás náterom	m2	92,000	4,965	456,780

Vecné a finančné vyhodnotenie projektu za rok ....

Prijímateľ:

Číslo zmluvy:

P.č.	Faktúra č.:	Poskytnutá dotácia	Fakturovaná suma	Čerpanie dotácie	Spolu-financovanie	Nevyčerpaná dotácia	ŠR - zostatok	Dátum odvodu zostatku do ŠR	Výnosy z poskytnutej dotácie	Dátum odvodu výnosu	Poznámka
		a	b	c	d = b - c	e = a - c	f	g	h	i	j
1	1/2019	x	25 000,00 EUR	25 000,00 EUR	0,00 EUR	x	x	x	x	x	x
2	2/2019	x	8 000,00 EUR	5 000,00 EUR	3 000,00 EUR	x	x	x	x	x	stavebné práce zo stĺpca "c" sú zvýraznené v súpise vykonaných prác
3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Spolu	**30 000,00 EUR**	**33 000,00 EUR**	**30 000,00 EUR**	**3 000,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**x**	**0,00 EUR**	**x**	

*/ Úplne znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (metodické usmernenie sa uplatní prvýkrát na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020).

Vypracoval: Podpis: č.tel.:

Schválil: Podpis: č.tel.:

Príloha č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie

VZOR TRVALO VYSVETĽUJÚCEJ TABULE

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške xx %

Názov projektu:

.....

Výška poskytnutej dotácie:

.....

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
www.minv.sk

Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu príjemca zabezpečí inštaláciu trvalej vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky) s rozmerom 20 x 30 cm na dobre viditeľnom mieste, ktoré je najviac prístupné pre širokú verejnosť. Tabuľa (pamätná doska) musí byť zhotovená z trvanlivého materiálu ako napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Príjemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu tak, aby nenarušila ráz a charakter projektu, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že takáto inštalácia nie je technicky možná, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou).