

Obec Tešedíkovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 písm. f) a ods. 9 písm. a), b), c) zákona č. 442/2002 o verejných kanalizáciách v y d á v a

**VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO ZÁSOBOVANIA VODOU A NÁHRADNÉHO ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD
A O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP**

**číslo 1/2013
z 14. 05. 2013**

**o podmienkach zásobovania obyvateľov pitnou vodou a odstránenia odpadových vôd počas nefunkčnosti verejného vodovodu a kanalizačného systému
na území obce
Tešedíkovo**

**Úvodné ustanovenie
§ 1**

Obecné zastupiteľstvo v Tešedíkove podľa ust. § 11 ods. 1 písm. g), zákona číslo 364/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na ust. § 36 ods. 1 písm. f) a ods. 9 písm. a), b), c), vydá usmernenia na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

**Článok I.
Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou**

1. Obec Tešedíkovo zabezpečuje zásobovanie obyvateľov cez verejný vodovod. Prevádzkovateľom verejného vodovodu je Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Nitra. Odštepný závod Galanta prevádzka Šaľa P. Pázmanya č. 64.
2. Zásady prevádzkovania vodovodu sú spracované v „prevádzkovom poriadku vodovodu“ vydaný v roku 2005.
3. **Pokyny na zabezpečenie náhradného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou.**
Spôsob núdzového zásobovania vodou, ktoré zabezpečí prevádzkovateľ:
 - všetky osoby prichádzajúce v pracovnom zaradení do styku s pitnou vodou podliehajú zdravotnej a bezpečnostnej starostlivosti. Musia byť zdravotne a odborne spôsobilí v zmysle ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 79/1997 Z. z. v znení vyhl. č. 54/2000 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam. Pracovník pracujúci vo vodárenstve na prevádzke a údržbe vodovodu sa musí podrobiť preventívnej lekárskej prehliadke a musí mať platný zdravotný preukaz s tým, že RTG vyšetrenia pľúc sa vykoná v 3 ročných cykloch a výsledok sa eviduje v zdravotnom preukaze. Pracovník musí mať doklad o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti a tento aktualizovať.
 - Nezávadnú vodu od zdroja k spotrebiteľovi dopravovať v uzavretých obaloch. K tomu použiť uzavreté cisterny, zdravotne preverené. Môžu sa použiť i menšie nádoby napr. sudy, ktoré sú zdravotne nezávadné a uzatvárateľné.
 - Všetky prostriedky používané na prepravu pitnej vody musia byť čisté a to vnútorné a vonkajšie plochy. Vykonať dezinfekciu cisterien a iných prepravných nádob v intervaloch 72 hod. chlórnanom sodným.
 - Pitná voda nesmie byť ponechaná v prepravných prostriedkoch viac ako 48 hod., výnimočne 72 hod.
 - Pri kontrole pitnej vody sa musia dodržať hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody dodávanej pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou cisternami na mieste, kde vyteká

z cisterny.

Cisterna s pitnou vodou musí byť vybavená odberným zariadením / vodovodným ventilom / pre individuálny odber vody občanmi.

4. Zoznam subjektov a spôsob hlásenia mimoriadnych udalostí pri prevádzke verejného vodovodu.

Vodovod v Tešedíkove je v správe ZsVs, a. s. OZ Galanta. Poruchu je potrebné nahlásiť na výrobnú – prevádzkové stredisko Šaľa.

Hlásenie preberá: počas pracovnej doby - dispečer strediska, mimo pracovnej doby príslušná pohotovostná služba podľa aktuálneho rozpisu služby.

V prípade mimoriadneho stavu upovedomí dispečer / pracovník pohotovostnej služby / príslušné orgány a organizácie štátnej správy podľa vnútropodnikových smerníc a podľa povahy poruchy.

Obecný úrad Tešedíkovo	- 031/7795225
starosta	-031/7795411, 0907713715
Obvodný úrad ŽP Šaľa	-031/7707869
Reg. úrad verejného zdravotníctva Nitra	-037/6524501
Zsl. Vodárenská spoločnosť OZ Šaľa	-031/7702272
poruchy v prac. dobe	-031/7703777
mimo prac. doby	-031/7703778

5. Pokyny na spôsob vedenia prevádzkového denníka, prevádzkových záznamov, kníh revízií, zmien a opráv.

Do prevádzkového denníka sa zaznamenávajú navrhnuté technologické opatrenia s časovým termínom opatrenia. Ďalej sa uvedie dosiahnutý výsledok. Do denníka sa ďalej zaznamenávajú všetky mimoriadne opatrenia.

V prevádzkových záznamoch kontroly dezinfekcie vody sa zaznamenávajú výsledky koncentrácie dezinfekčného prostriedku, dátum, čas odberu vzorky a meno odberateľa.

Do havarijnej knihy sa zaznamenávajú všetky náhle sa vyskytujúce zhoršenia kvality vody. Zaznamenaná sa dátum, presný čas kedy bolo zhoršenie kvality spozorované a zistená príčina havárie. Zaznamenávajú sa aj opatrenia a spôsob hlásenia správnym orgánom.

6. Prevádzkovateľ je povinný:

- viesť prehľadnú písomnú evidenciu formou prevádzkového denníka, havarijnej knihy a kníh náhradných dielov
- urobiť opatrenia k zamedzeniu úniku vody, aby nevznikli ďalšie škody
- urobiť opatrenia pri zastavení dodávky vody, zabezpečiť núdzové zásobovanie obyvateľov
- kontrolovať a zabezpečovať zdravotnú nezávadnosť vody

Podľa zákona č. 442/2002, vlastník vodovodnej prípojky je povinný zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného vodného zdroja s vodou vo verejnom vodovode. Prevádzkovateľ vodovodu pri kontrole vodovodnej prípojky a vodomeru odkontroluje systém domovej inštalácie, aby nemohlo dôjsť k miešaniu vody zo studne s verejným vodovodom.

Článok II.
Odvádzanie odpadových vôd a
vyprázdňovanie domových žúmp

1. Pre obec Tešedíkovo odvádzanie odpadových vôd a vyprázdňovanie domových žúmp vykonáva Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. so sídlom v Nitre, závod Galanta, prevádzkareň Šaľa, P. Pázmanya č. 64.
2. Zásady prevádzkovania kanalizačného systému v Tešedíkove sú stanovené v prevádzkovom poriadku.
3. Občania napojení na kanalizačný systém a na vodovodnú prípojku s prevádzkovateľom majú uzavretú zmluvu na dodávku služieb.
4. **POKYNY NA RIADENIE A VÝKON PREVÁDZKY KANALIZÁCIE POČAS MIMORIADNYCH UDALOSTÍ**

Prevádzkovanie kanalizačnej siete pri mimoriadnych okolnostiach

Ide o tzv. neplánovanú (havarijnú) obsluhu a údržbu. Havarijnou obsluhou a údržbou sa odstraňujú závady pri nepredvídaných poruchách, zvlášť pri poškodení a upchaní stôk alebo vniknutiu škodlivých látok do kanalizácie. Prevádzkovateľ musí pri vzniku havárie zistiť rozsah a zdroj znečistenia a vynaložiť max. úsilie na zachytenie škodlivých látok v kanalizačnej sieti a jej objektoch a zabezpečiť ich likvidáciu. Všetky práce potrebné k odstráneniu havarijných porúch musia byť vykonané v najkratšom možnom čase podľa prevádzkového poriadku.

Pri prevádzkovaní kanalizačnej siete môže dôjsť k týmto stavom:

a) Prevádzka pri havarijnom úniku priemyselných odpadových vôd

Na území obce sa nachádzajú menšie podniky a prevádzky, ktoré môžu byť pôvodcami úniku odpadových vôd do verejnej kanalizácie. V takom prípade prevádzkovateľ postupuje rovnako ako je to opísané nižšie t. j. v prípade úniku hmôt a látok, ktoré do kanalizácie nepatria.

b) Prevádzka kanalizácie pri úniku hmôt do kanalizácie, ktoré nie sú odpadovými vodami.

V prípade úniku látok, ktoré nie sú odpadovými vodami (ropné látky a pod.) je povinnosťou každého užívateľa kanalizačnej siete toto ihneď oznámiť prevádzkovateľovi kanalizačnej siete, ktorý vykonáva všetky opatrenia k rýchlej likvidácii vzniknutej závady. Vznik závady, jej príčinu a vykonané opatrenia ihneď musia byť oznámené vedúcemu ČOV, Obú – ŽP Šaľa. Ako náhle pracovníci pracujú v stoke – šachte zistia prítomnosť látok, ktoré nie sú odpadovými vodami, musia ihneď opustiť stoku a zistenú skutočnosť bez meškania oznámiť svojmu vedúcemu. Zároveň zabezpečia odber vzorky z pritekajúcej vody. Zo zistených škôd vyvodí prevádzkovateľ kanalizačnej siete dôsledky.

c) Prevádzka kanalizácie pri stavebnej havárii potrubia, upchatí, alebo objektov na nej.

Ak je stoka upchatá tak, že cez ňu neprejde plavák, použijú sa k spojeniu jednej šachty s druhou nastavovacie rúry, ktoré sa postupne rozskrutkujú a celá súprava sa prestrčí zaneseným úsekom a pretiahne sa ňou i reťaz alebo lano pripojené k navijaku rumpálu. Efektívnejší spôsob je vyčistenie stoky tlakovou vodou

Pri väčších stavebných haváriách sa opravy zabezpečujú dodávateľskou formou u stavebných organizácií. Prevádzka kanalizačnej siete bude zabezpečená prečerpávaním odpadových vôd zo šachty do šachty.

d) Prevádzka kanalizácie pri povodni v recipiente

Kanalizačná sieť v obci Tešedíkovo nie je spojená s recipientom, nakoľko ide o splaškovú stokovú sieť.

e) Prevádzka kanalizácie pri požiari

Pravdepodobnosť vzniku požiaru na kanalizačnej sieti je minimálna, pretože šachty a ostatné objekty sú z nehorľavých materiálov a dopravovaným médiom je nehorľavá odpadová voda.

f) Prevádzka kanalizácie v dobe epidémie

V prípade vypuknutia epidémie sú obsluhovatelia kanalizačnej siete povinní riadiť sa podľa pokynov príslušného hygienika. Prakticky tu pôjde o to, aby obsluha neochorela a hlavne neroznášala nákazu. Predpisy o hygiene treba v dobe epidémie dodržiavať vo zvýšenej miere. Všetky veci, ako predmety, nástroje, odevy obsluhovateľov a priestory, ktoré prichádzajú do styku s odpadovou vodou, musia byť neustále dezinfikované. Na každom pracovisku má byť nádoba s dezinfekčným roztokom, v ktorej si budú obsluhovatelia po každej operácii / pri každej možnosti infekcie / oplachovať ruky. Jeť na pracovisku sa výslovne zakazuje. Pred vstupom do prevádzkových miestností v čistom odevu stačí, keď je dezinfikovaná obuv. Všetci pracovníci obsluhy kanalizácie v dobe epidémie musia byť pod lekárskeym dozorom, aby sa počiatok ochorenia čo najskôr zistil. Ak prevencia vyžaduje, podrobia sa všetci pracovníci očkovaniu.

g) Prevádzka kanalizácie pri výpadku elektrickej energie

Akumulácia kanalizačnej siete a objektov na nej, potrubí, šacht a čerpacích staníc pokrýva viachodinový výpadok energie bez priameho vplyvu na prevádzku kanalizácie a ohrozenie obyvateľstva. Vzhľadom ku krátkym úsekom stôk a tým i malému počtu obyvateľov spádaným k jednotlivým čerpacím staniciam predpokladáme možnosť výpadku el. energie na viac ako 6 – 12 hod. podľa veľkosti čerpacích staníc. V prípade väčšieho časového výpadku je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť opatrenia na bezproblémovú prevádzku siete, napr. prípravou prenosnej čerpacích techniky, vozidiel a pod.

5. Spôsob zabezpečenia náhradného odvádzania odpadových vôd

Vzhľadom k systému kanalizácie rozdelenom na jednotlivé stoky vedúce k čerpacím staniciam je možné zabezpečiť systém ich náhradného odvádzania obdobný, ako je uvedený v predchádzajúcej kapitole pri výpadku elektrického prúdu.

6. Zoznam subjektov a spôsob hlásenia mimoriadnych udalostí pri prevádzke kanalizačnej siete a objektov na nej

Lekárska pomoc: rýchla zdravotná pomoc Šaľa
Adresa: Nemocničná 1, 927 19 Šaľa
Telefón: 155, 031/773 02 11;

Hasičský záchranný zbor Šaľa
Adresa Murgašova 25
Telefón: 031/770 12 42, 43

Slovenské energetické závody
Adresa: Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Telefón: 02/50 61 11 011

Slovenské plynárne
Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 816 46 Bratislava
Telefón: 02/53 41 50 65

Technická inšpekcia SR

Adresa: Vazovova 7/A, Bratislava
Telefón: 02/57 26 92 32

Obecný úrad Tešedíkovo
Telefón: 031/ 779 52 25

Zsl. Vodárenská spoločnosť
OZ Šaľa: 031/770 2272, 3777
mimo prac. doby: 031/770 3778

7. Vyprázdňovanie žump prevádzkovateľ zabezpečí na základe objednávky od obyvateľov a inštitúcií.

Zsl. vodárenská spoločnosť OZ Šaľa, P. Pázmanya č. 64, telefón: 031/ 770 2272, 3777,
Mimo pracovnej doby: 031/770 3778

**Článok III.
Prechodné záverečné ustanovenia**

1. Obec týmto všeobecne záväzným nariadením ustanovuje opatrenia na zásobovanie a náhradné zásobovanie obyvateľov s pitnou vodou, odvádzanie odpadových vôd a vyprázdňovanie žump.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.5.2013 a schválené uznesením č. 44/OZ/2013.
3. VZN nadobudne právnu účinnosť po schválení OZ pätnástym dňom od vynesenia na úradnej tabuli obce

V Tešedíkove, dňa: 16. 05. 2013

Gyula Borsányi
starosta obce

Návrh VZN č. 1/2013

Vyvesené dňa : 25. 04. 2013
Zvesené dňa: 14. 05. 2013

VZN č. 1/2013

Vyvesené dňa 16.5.2013
Zvesené dňa: 31.5.2013

